



Krauppitz
TANKSYSTEM
GMBH


Tank-Trailer-Flugfeld

mobile Betankungseinheit für Luftfahrzeuge
(zugelassen nach ADR für Transport gefährlicher Güter)



Details

für mobile Flugfeld-Tankstelle



Technische Daten CENTAUR TC-TA (Zulassung BAM 6252, DiBt Z-38.12-23)

Typ/ Art.Nr.	Volumen		Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Höhe ges. (mm)	Nettomasse incl. Tankzubehör (kg)		höchstzul. Bruttomasse (kg)
	100 %	95 % (Liter)							
TC-TA-500	500	475	1.200	800	750	1.030	278	300	1.178
TC-TA-700	700	665	1.200	800	1.000	1.280	328	360	1.588
TC-TA-1000	1.000	950	1.200	800	1.500	1.780	556	580	2.356

Technische Daten CENTAUR ISO (Zulassung BAM 7100, DiBt Z-38.12-23)

Typ/ Art.Nr.	Volumen		Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Höhe ges. (mm)	Nettomasse incl. Tankzubehör (kg)		höchstzul. Bruttomasse (kg)
	100%	95% (Liter)							
TC-TA-1000-ISO	1.160	1.120	2.250	1.100	600	880	568	600	2.300
TC-TA-2000-ISO	2.140	2.033	2.250	1.100	1.100	1.380	752	800	4.200
TC-TA-3000-ISO	3.000	2.850	2.250	1.100	1.530	1.810	880	930	6.030

Technische Änderungen vorbehalten!

Technische Daten Trailer (T105S) für CENTAUR ISO 3000

Gewichte	zul. Gesamtgewicht techn., inkl. Stützlast	kg	10500
	davon Stützlast	kg	500
	Leergewicht ca.	kg	2380
	Nutzlast technisch in Serienausstattung ca.	kg	8120
Maße	Brücke Länge x Breite i.L. PL x PB, ca.	mm	4000x2000
	Bordwandhöhe, BH:	mm	350
	Ladehöhe unbeladen, ca. LH	mm	660
	Zugrohlänge, ca. ZL	mm	1900
	Kupplungshöhe beladen, ca. KH	mm	700-1000
	Gesamt Länge x Breite x Höhe GL x B x GH	mm	6450x2550x2950
	Bereifung	Dimension (Fabrikat unserer Wahl)	4 x



A, B, C, D) Zapfanlage 50 Ltr./min.



G) Steuerung mit Fremdversorgung AC 400V 32A



C) Kraftstofffilter mit Wasserabsorber und Entlüfter



B) Zählwerk eichfähig, geeignet für Flugkraftstoffe



E) Potentialausgleich mit Kabeltrommel und Stecker




H) Flammensperre (Ex-Ausstattung)



F) Probenentnahme



A) Robuste Kraftstoffpumpe 50 Ltr./min.



Kontaktdaten

Hauptsitz Dahlenburg

Dannenberger Str. 15
21368 Dahlenburg/Lbg
Tel.: +49(0)5851/9443-0
Fax: +49(0)5851/9443-21

Niederlassung Salzwedel Auftragsbearbeitung

Siedlung des Friedens 40
29410 Salzwedel
Tel.: +49(0)3901/3088-100
Fax: +49(0)3901/3088-131

Werk Henningen

Henningen 78
29410 Salzwedel OT Henningen
Tel.: +49(0)39038/9078-0
Fax: +49(0)39038/9078-10

www.krampitz.de
info@krampitz.de

Die Krampitz Tanksystem GmbH ist ein weltweit tätiger hochspezialisierter Hersteller von Tank- und Funktionscontainer für Medien aller Art. Unsere Produkte sind nach dem Baukastensystem konzipiert und werden aus Stahl und Edelstahl in höchster Qualität gefertigt.

Der Vorteil unserer Produkte liegt auf der Hand: Sie sind robust, sind leicht zu bedienen und sie können schnell und sicher transportiert werden.